© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dohertyi G. Aust. . . . . Barma.
everetti G. Aust. (broti Aldr.) Nordborneo.
expatriatus Blfd. . . . . Nilgherries.
footei Blfd. . . . . Südindien.
gemmula Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
glaber Blfd. . . . . Arakan.
globulus G. Aust. . . . . Nagaberge, Assam.
hebes Bens. . . . . Teria Ghat, Nordostindien
humilis Blfd. . . . . Pegu.
jaintiacus G. Aust. . . . . Jaintiaberge, Nordostindien.
khasiacus G. Aust. . . . . „ „
kurzianus Theob. et Stol. . . Birma.
longituba Mrts. . . . . Sumatra.
var. latestriata Mlldff . . Java.
multirugosus G. Austen . . Nagaberge, Assam.
notatus G. Aust. . . . . Dafla Berge.
ochraceus G. Aust. . . . Ober Barma.
pachitaënsis Godw. Aust. . . Assam.
pentagonus Heude . . . . Tschenkou, China.
plectochilus Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
polygonoma Blanf. . . . . Arakan.
prosectus Bens. . . . . Nordostindien.
richthofeni Blfd. . . . . Mulmein, Birma.
spiracellum Ad. et Rve. . . Borneo.
strangulatus Hutt. . . . . Himalaya.
stylifer Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
subculmen G. Aust. . . . Naga Berge.
subhumilis (Nev.) Mlldff. . . Sikkim, Himalaya.
succineus Blfd. . . . . Arakan.
theobaldi Blfd. . . . . Khasia Berge, Nordostindien.

8. Familie Diplommatinidae.

1. Genus Helicomorpha Mlldff.

appendiculata Mlldff. . . . Leyte, Philippinen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

conella Mlldff. . . . . Negros, Guimaras, Philippinen
costulata Q et Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
depressa Mlldff. . . . . Leyte, Siquijor, Katandnanes.
var. manopleuris Mlldff. . Südostluzon.
globulus Q. et Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
linguifera Q. et Mlldff. . . Bohol. „
pilula Q. et Mlldff. . . . . „ „
quadrasi Mlldff. . . . . Leyte, „
var. argutecostata Mlldff. . „ „
turricula Mlldff. . . . . Cebu, „
var. globosula Mlldff. . . Siquijor. „

2. Genus **Nicida** Blanford.

anamallayana Bedd. . . . Anamalliberge, Südindien.
calathymia Sykes . . . . Ceylon.
ceylanica Bedd. . . . . Ceylon.
fairbanki Blfd. . . . . Pulney Berge, Südindien.
kingiana W. et H. Blfd. . . Kolamullies, „
liricincta Blfd. . . . . Khandallah bei Bombay.
nilgirica Blfd. . . . . Nilgiris, Südindien.
nitidula Blfd. . . . . „ „
pedronis Bedd. . . . . Ceylon.
prestoni Sykes. . . . . „
pulneyana Blfd. . . . . Pulney Berge, Südindien.
subovata Bedd. . . . . Süd Kanara. „

Genus **Arinia** Ad.

a. Subgen. Euarinia s. str. Kob. et Mlldff.

calathiscus Q. et Mlldff. . . Negros, Philippinen.
chrysacme Mlldff. . . . . Luzon, „
cuspidata Mlldff. . . . . Calamianes „
cylindrus Q. et Mlldff. . . . Luzon, „
dichroa Mlldff. . . . . „
egregia Hedl. et Mus. . . . Queensland.
gibbosula Mlldff. . . . . Luzon, Philippinen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

manopleuris Q. et Mlldff. . . Marinduque. ..
minor Sow. (sowerbyi Pfr.) . Panay, Guimaras, Tablas.
var. semisulcata Mlldff. . Cebu, Siquijor, Siargao.
„ holopleuris „ . . . Cebu, Bohol, Leyte, Samar.
„ intermedia „ . . . „
„ abnormis „ . . . Leyte.
„ elongata „ . . . Negros.
„ aurantiaca „ . . . Mindoro.
ovulum Mlldff. . . . . Sibuyan, Philippinen.
pallida Mlldff. . . . . Benguet auf Luzon.
scalatella Dohrn . . . . . Arayat „
tablasensis Hid. . . . . Tablas, Philippinen.

b. **Subgen. Leucarinia Mlldff.**

blanda Sm. . . . . Flores.
borneensis Smith. . . . . Nordborneo.
contracta Q. et Mlldff. . . . Mindanao.
costata Mlldff. . . . . Philippinen.
devians Mlldff. . . . . „
minahassae Kob. . . . . Minahassa, Celebes.
minutior Mlldff. . . . . Marinduque.
minutissima Mlldff. . . . . Philippinen.
plagiostoma Mlldff. . . . . Samal bei Mindanao.
similis Smith . . . . . Barit, Nordborneo.
sinulabris Mlldff. . . . . Samal bei Mindanao.

Genus **Palaina** O. Semper.

a. **Subgen. Eupalaina Kob. et Mlldff.**

alata O. Semp. . . . . Palaus.
angulata Bttg. . . . . Ambon, Haruku.
aurea Bedd. . . . . Palaus.
australiae Bens. . . . . Mt. Warren, Ost-Australien.
bensoni H. Ad. . . . . Moreton Bai, Australien.
brazieri Cox. . . . . San Christoval, Salomonen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

cantori Pfr. . . . . Lord Howes Insel.
capillacea Pfr. . . . . „ „ „
chalarostoma Mlldff. . . . Tayabas, Luzon.
chordata Pfr. . . . . Lord Howes Insel, Neuseeland?
chrysostoma Smith . . . . Flores
conspicua Mlldff. . . . . Nordluzon.
var. versicolor Mlldff. . . „
coxi H. Ad. (wisemani Braz.) Norfolk.
cristata Q. et Mlldff. . . . Nordluzon.
var. cristatella Mlldff. . . „
deformis Q. et Mlldff. . . . Katanduanes, Philippinen.
dimorpha Semp. (wilsoni Crosse) . . . . . Palaus.
dohertyi Sm. . . . . Neu Guinea.
doliolum (Mouss.) Mlldff. . . Ponape, Karolinen.
gedeana Mlldff. . . . . Java.
godeffroyana Mouss. . . . Viti Inseln.
hidalgoi Q. et Mlldff. . . . Bohol, Philippinen.
kubaryi Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
macgillivrayi Pfr. . . . . Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
martensi H. Ad. (paradoxa Crosse, distorta Mouss.) . Viti Inseln.
mirabilis Mlldff. . . . . Leyte.
modesta Q. et M. . . . . Nord Luzon.
montrouzieri Crosse . . . Neu Caledonien.
morongensis Mlldff. . . . . Mittelluzon.
moussoni O. Semp. . . . Palaus.
novo-guinensis Smith . . . Neu Guinea.
nubigena Mlldff. . . . . Java.
ovatula Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
patula O. Semp. . . . . Palaus.
platychilus Bedd. . . . . Koröre, Palaos.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

porrecta Mlldff. . . . . Leyte.
var. subcontracta Mlldff. . „
— contracta Mlldff. . . . Bohol.
— ceratium Mlldff. . . . „
quadrasi Mlldff. . . . . Montalban, Luzon.
quadrata Mss. . . . . Viti-Inseln.
rubella Bedd. . . . . Palaus.
saxicola Mlldff. . . . . Mittel-Luzon.
var. diminuta Mlldff. . . „
stolli Marts. . . . . Guatemala.
strigata O. Semp. . . . . Palaus.
striolata O. Semp. . . . . „
subregularis Mouss. . . . . Viti-Inseln.
taeniolata Q. et Mlldff. . . Marianen.
tuberosa Mss. . . . . Viti-Inseln.
wilsoni O. Semp. . . . . Palaus.
wisemani Cox. . . . . S. Cristobal, Salomonen.

b. **Subgen. Cylindropalaina Mlldff.**

amurensis Mss. . . . . Wladiwostok.
beddomei (Braz.) Mlldff. . . Queensland.
carbavica Bttg. . . . . Ambon, Haruku.
catanduanica Q. et Mlldff. . Katanduanes.
chrysalis Mlldff. . . . . Cebu.
var. cylindrus Mlldff. . . Leyte, Bohol.
lirata Gld. . . . . Liu Kiu Inseln.
mariei Crosse . . . . . Neu Caledonien.
occidentalis Guppy . . . . Trinidad, Westindien.
pupa O. Semper . . . . Palaus.
pusilla Marts. . . . . „
trachelostropha Mlldff. . . . Cebu.
ulingensis Mlldff. . . . . „

c. **Subgen. Macropalaina Mlldff.**

? minuta H. Ad. . . . . Upolu.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

perroquini Crosse . . . . Neu Caledonien.
pomatiaeformis Mss. . . . Viti-Insel.
scalarina (Mss.) Mlldff. . . . Carolinen.
xiphidium Mlldff. . . . . ,,

Genus Opisthostoma Blfd.

a. Subgen. Euopisthostoma Kob. et Mlldff.

deccanense Blfd. . . . . Südindien.
distortum Bedd. . . . . ,,
fairbanki Blfd. . . . . Bhore Ghats, bei Bombay.
macrostoma Bedd. . . . . Bramagiriberge, Malabar.
nilgiricum Blfd. . . . . Nilgiris, Südindien.
paulucciae Crosse et Nev. . Perak.
perakensis Aust. et Nev. . . ,,
wallacei Ancey (cristatum Smith) Borneo.

b. Subgen. Plectostoma H. Ad.

austeni Edg. A. Smith . . . Nordborneo.
baritense Edg. A. Smith . . ,,
busanense Edg. A. Smith . ,,
cookei Edg. A. Smith . . . ,,
crespignyi H. Ad. . . . . Labuan.
depauperatum Edg. A. Smith Nordborneo.
everetti Edg. A. Smith . . Nordwestborneo.
hosei G. Aust. . . . . Nordborneo.
jucundum Edg. A. Smith . . Mantanami, Nordborneo.
otostoma Bttg. . . . . Nordborneo.
pumilio Edg. A. Smith . . Sarawak.

c. Subgen. Geothauma Crosse.

grandispinosum G. Aust. . . Nordborneo.
linterae Sow. . . . . Sarawak.
mirabile Edg. A. Smith . . Nordborneo.
pulchellum G. Aust. . . . ,,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Genus **Diancta** Mrts.

a. Subgen. Eudiancta Kob. et Mlldff.

constricta Mrts. . . . . Ternate, Molukken.
graeffei Mouss. . . . . Viti Levu.
macrostoma Mouss. . . . . „
torta Bttg. . . . . Batchian.

b. Subgen. Paradiancta Mlldff.

everetti Smith . . . . . Nordborneo.
excentrica Smith . . . . . „
philippinica Q. et Mlldff. . . Siquijor, Philippinen.

Genus **Anostomella** Mrts.

ascendens (Pupa) Mrts. . . Molukken.

Genus **Hungerfordia** Bedd.

pelewensis Bedd. . . . . Koröre, Palaus.

Genus **Diplommatina** Bens.

a. Subgen. Eudiplommatina Kob. et Mlldff.

aculus Mölldff . . . . . Marinduque, Philippinen.
affinis Theob. . . . . Shan Staaten.
aldrichi G. Aust. . . . . Nord Borneo.
ambigua G. Aust. . . . . Munipur.
angulata Theob. et Stol. . . Mulmein.
austeni Blfd. . . . . Khasiberge.
balabacensis Smith. . . . . Balabak.
balansai Morl. . . . . Tongking.
baritensis Smith . . . . . Nordborno.
bicoronata Mrts. . . . . Südostborneo.
blanfordiana Bens. . . . . Darjiling.
burtii G. Aust. . . . . Oestl. Himalaya.
busanensis G. Aust. . . . Nordborneo.
butleri G. Aust. . . . . Munipur.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

cagayanica Mlldff. . . . . Nordluzon.
cebuensis Mlldff. . . . . Cebu.
var. gracilis Mlldff. . . . „
„ nematopleuris Mlldff. . Bohol.
„ aetarum „ . Negros.
„ vicina „ . Guimaras.
chenelli G. Aust. . . . . Nagaberge.
commutata G. Aust. . . . „
concinna H. Ad. . . . . Borneo.
convoluta G. Aust. . . . . Bureil Kette, Himalaya.
costulata Hutt. . . . . Landur „
crispata Stol. . . . . Mulmein.
crosseana G. Aust. et Nev. . Perak.
daflaënsis G. Aust. . . . . Daflaberge.
decorosa „ „ . . . . Nagaberge.
depressa „ „ . . . . Khasiberge.
diplochilus Bens. . . . . „
domuncula G. Aust. . . . Nagaberge.
edentula „ „ . . . Mulmein.
elegans Mlldff. (gracilis Mlldff., nec Bedd.) . . . . . Cebu.
elegantissima Q. et Mlldff. . Siquijor.
elongata G. Aust. . . . . Nagaberge.
exilis Blfd. . . . . Barma.
exserta Nev. . . . . Mulmein.
folliculus r'fr. (Carychium costatum Hutt.) . . . . . Simla, Himalaya.
garoënsis G. Aust. . . . . Garoberge.
gibberosa G. Aust. . . . . Munipur.
gibbosa Blfd. . . . . Garoberge.
godwini Mlldff. (concinna G. Aust. nec Ad.) . . . . Nagaberge.
gomantonensis Smith (symmetrica Sm. nec Hedley) . Nordborneo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

goniocampta Q. et Mlldff. . Mindanao.
gonostoma Mlldff. . . . . Guimaras.
henzabadensis G. Aust. . . Pegu.
herziana Mlldff. . . . . Hainan.
huttoni Pfr. . . . . Nordwest Himalaya.
jaintiaca G. Aust. . . . . Khasiaberge.
jatingana „ „ . . . . . „
labiosa Blfd. . . . . „
latilabris O. Semp. . . . . Nord- und Mittel-Luzon.
leptospira Mlldff. . . . . Bohol.
liwaënsis Aldr. . . . . Liwa, Sumatra.
lombokensis Smith . . . . Lombok.
masbatica Q. et Mlldff. . . Masbate.
minima Bedd. . . . . Südindien.
minor A. Ad. . . . . ?
mirabilis Aust. et Nev. . . Perak.
munipurensis G. Aust. . . Munipur.
nana Blfd. . . . . Barma.
nicobarica G. Aust. . . . . Nikobaren.
var. battemalvensis Nev. . „
nodifera Mlldff. . . . . Siquijor.
oligopleuris Blfd. . . . . Arakan.
pachychilus Bens. . . . . Darjiling.
parvula G. Aust. . . . . Khasiaberge.
pimelodes Mlldff. . . . . Cebu.
polypleuris Bens. . . . . Khasiaberge.
prostoma Mlldff. . . . . Marinduque.
pullula Bens. . . . . Darjiling.
pupaeformis Theob. . . . Shanstaaten.
puppensis Blfd. . . . . Oberbarma.
recta Smith . . . . . Nordborneo, Balabak.
richthofeni Theob. et Stol. . Mulmein.
roebeleni Mlldff. . . . . Bongao, Sulu Inseln.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. siquijorica Mlldff. . . Siquijor.
rubella Mlldff. . . . . Negros.
rupicola Mlldff. . . . . Cebu, Leyte.
var. contracta Mlldff. . . Leyte, Katanduanes,
var. accrescens „ . . . Masbate.
var. gracilispira „ . . . Cebu.
var. pulchella „ . . . Mindanao.
var. perexigua „ . . . Bohol.
saltuënsis G. Aust. . . . . Nordkatschar.
salwiniana Theob. . . . . Salwengebiet, Hinterindien.
scalaria Blfd. . . . . Nordostindien.
scalaroidea Theob. . . . Barma.
schadenbergi Mlldff. . . . Nordwestluzon.
semisculpta Blfd. . . . . Himalaya.
sherfaiensis G. Aust. . . . Nordkatschar.
silvicola G. Aust. . . . . „
sperata Blfd. . . . . Barma.
spinosa G. Aust. . . . . Nordborneo.
subcalcarata Mlldff . . . . Samal bei Mindano.
symmetrica Hedl. . . . . Moresby Insel. Neu Guinea.
theobaldi G. Aust. . . . . Darjiling.
tumida G. Aust . . . . . Nordkatschar.
turritella Mlldff. . . . . Luzon.
ungulata Blfd. . . . . Darjiling.
venustula G. Aust. . . . . Nagaberge.
whiteheadi Smith. . . . . Kinabalu, Borneo.

b. **Subgen. Metadiauct.a Mlldff.**

compacta G. Aust. . . . . Munipur.
distincta „ . . . . Nagaberge.
dohertyi „ . . . . Oberassam.
japvoënsis „ . . . . Nagaberge.
khunhoënsis „ . . . . „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

lapillus G. Aust. . . . . Nagaberge.
nengloënsis „ . . . . Nordkatschar.
thomsoni „ . . . . Südburrail.

c. **Subgen. Pseudopalaina Mlldff.**

albata Bedd. . . . . Palaus.
ascendens Mouss. . . . . Viti Levu.
crassilabris Bedd. . . . . Palaus.
floresiana Sm. . . . . Flores.
gibboni Bedd. . . . . Palaus.
gowlandi Braz. . . . . Fitzroy Insel.
inflatula O. Semp. . . . . Palaus.
isseli G. Aust. . . . . Sarawak, Nordborneo.
lamellata O. Semp. . . . . Palaus.
lutea Bedd. . . . . „
polymorpha O. Semp. . . . „
pyramis O. Semp. . . . . „
ringens O. Semp. . . . . „
sulcicollis Mlldff. . . . . Java.

d. **Subgen. Sinica Mlldff.**

animula G. Aust. . . . . Nagaberge.
apicina Gredl. . . . . Guidschou, China.
auriculata Mlldff. . . . . Java.
var. abbreviata Mlldff. . . „
„ biangulata „ . . . „
„ gracilior „ . . . „
balerica Quad. et „ . . . Nordostluzon.
bicolor „ . . . Mittelluzon.
var. sticta „ . . . Südostluzon, Katanduanes.
bisligensis „ . . . Mindanao.
boettgeri „ . . . Mittel- und Südostluzon.
var. accedens „ . . . Mittelluzon.
„ aberrans „ . . . Katanduanes.
„ plectrophora „ . . Nordluzon.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

boholensis Q. et Mlldff. . . Bohol.
breviplica „ . . . Leyte.
brunonis Smith (strubelli Sm. nec Bttg.) . . . . . Natunas.
calcarata Mlldff. . . . . Java.
canaliculata Mlldff. . . . . Perak.
canarica Bedd. . . . . Nordkanara, Südindien.
carneola Stol. . . . . Mulmein.
collarifera Schm. et Bttg. (labiosa Mrts. nec Blfd.) . Nippon.
concavospira Mlldff . . . . Mittelluzon.
concolor Q. et Mlldff. . . . Nordluzon, (Paragua?).
confussa Heude . . . . . Sytschuan, China.
congener Smith . . . . . Natunas.
conica Mlldff. . . . . Hubei, China.
consularis Gredl. . . . . Hunan, „
contracta Mlldff. . . . . Hubei „
cristata Gredl. . . . . „ „
crystallodes Q. et Mlldff. . . Bohol. Philippinen.
cyclostoma „ . . . Java.
cyrtochilus Q. et „ . . Busuanga.
decipiens „ . . . Cebu, Philippinen.
delicata G. Aust. . . . . Nagaberge.
diminuta Mlldff. . . . . Perak.
diploloma Q. et Mlldff. . . Mindanao.
elisabethae „ . . . Mittel- und Südost-Luzon
var. laticosta „ . . . Katanduanes.
var. anchistoma „ . . . Guimaras.
filicostata „ . . . Nordluzon.
fimbriosa „ . . . Mittelluzon.
futilis Gredl. . . . . Hubei, China.
gracilis Bedd. . . . . Südindien.
hungerfordiana Nev. . . . Formosa.
inermis Gredl. . . . . Hubei, China.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

irregularis Mlldff. . . . . Cebu, Guimaras.
var. minima Mlldff. . . . Leyte.
var. subregularis Mlldff . Cebu.
javana „ . . Java.
kochiana „ . . Cebu.
leytensis „ . . Leyte.
megaloptyx „ . . Mittelluzon.
micropleuris „ . . Leyte.
microstoma „ . . Cebu.
mindanavica Q. et „ . . Mindanao.
nevilli Crosse . . . . . Perak.
niahensis G. Aust. . . . . Nordborneo.
nipponensis Mlldff. . . . . Nippon.
oligogyra Mlldff. . . . . Koron, Kalamianes.
oostoma „ . . . . . Mindanao.
palatalis „ . . . . . Mittelluzon.
paxillus Gredl. . . . . Hunan, Hubei, China.
var. longipalatalis Schm. et Bttg. . . . . Kiukiang, „
var. robusta Mlldff. . . . Südhunan „
var. latecostata Gredl. . . Hunan „
var. mucronata Schm. et Bttg. Ningpo „
var. lissa Gredl. . . . . Hunan „
var. orientalis Mlldff. . . Shanghai „
perpusilla „ . . . Java.
planicollis „ . . . „
pupinella Heude . . . . . Tschenkou, China.
pyra Heude . . . . . „ „
quadrasi Mlldff. . . . . Leyte.
rufa „ . . . . . Lo-fou-shan, China.
samuiana Mlldff. . . . . Samui, Golf von Siam.
schmackeri „ . . . . . Guangdung, China.
sculptilis „ . . . . . „ „
setchuanensis Heude . . . Sytschuan „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

smithi Kob. et Mlldff. (papuana Sm. nec Tapp. Can.) . . Neu Guinea.
subcrystallina Mlldff. . . . Leyte.
subcylindrica „ . . . Fudschien, China.
subfusiformis „ . . . Siquijor.
var. sychnopleuris Mlldff. . Bohol.
subrubella G. Aust. . . . . Nagaberge.
subtilis G. Aust. . . . . Oberassam.
superba G. Aust. et Nev. . Perak.
tantilla Gld. (Paxillus) . . . Hongkong.
thersites Mlldff. . . . . Cebu.
unicrenata G. Aust. . . . . Nagaberge.
ventriculus Mlldff. . . . . Perak.
vesicans „ . . . . Siquijor.

e. **Subgen. Moussonia O. Semp.**

fuscula Mouss. . . . . Oneata, Viti-Inseln.
var. vitiana Mouss. . . . Viti-Levu, „
papuana Tapp. Can. . . . Aru Inseln.
problematica Mouss. (typica O. Semp.) . . . . . Upolu, Samoa.
strubelli Bttg. . . . . Nordamboina.

f. **Subgen. Diploptychia Mlldff.**

heliscus Mölldff. . . . . Mittelluzon.

Genus **Paxillus** H. et A. Adams.

adversus Ad. . . . . Sarawak; (Singapore?).
beccarii Issel . . . . . „
borealis Heude . . . . . Tschenkou, China.
insignis G. Aust. . . . . Khasiaberge.
laurentianus Mlldff. . . . . Hubei, China.
moluensis Smith . . . . . Nordborneo.
ruber G. Aust. . . . . „
rubicundus Mrts. . . . . Westborneo, Natunas, Paragua.
sulphureus Smith . . . . Nordborneo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

9. Familie Craspedopomatidae.

1. Genus **Craspedopoma** Pfeiffer 1847.

annulatum Lowe . . . . Hierro, Palma, Canaren.
costatum Shuttl. . . . . Palma, Canaren.
flavescens Lowe . . . . . Madera.
hespericum Morel. . . . . Azoren.
lucidum Lowe. . . . . Madera.
var. polita Lowe. . . . „
— eusticta Lowe. . . . „
lyonnetianum Lowe. . . . „
monizianum Lowe. . . . . „
neritoides Lowe. . . . . „
servaini Doum. Ad. . . . „
trochoideum Lowe. . . . . „

2. Genus **Cyclosurus** Morelet 1881.

mariei Morelet . . . . . Mayotte, Comoren.

10. Familie Pomatiasidae.

1. Genus **Pomatias** Studer.*)

a. **Subgen. Eupomatias Wagner.**

braueri Wagn. . . . . Kroatien.
var. latestriata Wagn. . . „
cinerascens Rossm. . . . . Ragusa, Süddalmatien.
elegans Clessin . . . . . Welebitgebirge.
var. irregularis Wagn. . . „
— oostoma Westerl. . . Zengg.
— similis Wagn. . . . Gospic.
— spectabilis Wagn. . . Zengg.
— tumida Wagn. . . . Gospic.
henricae Strobel . . . . . Südtirol.
var. hüttneri Wagn. . . . Hallstadt, Aussee.

*) Nach der Monographie von Wagner in Denkschr. Akad. Wissensch. Wien vol. 64.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. illasiaca Pini . . . Verona.
— illyrica West. . . . Görz.
— plumbea West. . . . Kärnthen, Krain.
— strigillata Wagn. . . Norditalien.
lederi Bttg. . . . . Koutais, Transkaukasien.
scalarinus Villa (formosus Let., concinnus Let., fenzianus Let.) . . . . . Istrien, Dalmatien.
var. hirci Stoss. . . . Buccari.
— schmidti de Betta (vallae West.) . . . . Görz, Triest.
septemspiralis Raz. . . . . Südalpen.
var. agardhi Pini (intermedius Pini) . . . . . Valle Cavallina.
— bosniaca Bttg. . . . Bosnien.
— heydeniana Cless. . . Krain, Südsteiermark, Kroatien.

b. **Subgen. Rhabdotacra Wagner.**

apricus Mousson (carthusianum Drap., sabaudianus Bgt., fimbriatus Pfr.?) . . . . . Südostalpen.
berilloni Fagot . . . . . Pyrenäen.
var. kobelti Wagn. . . . Bilbao.
hidalgoi Crosse . . . . . Nordspanien.
var. hispanica St. Simon . Asturien.
— iratyense Fol. et Ber. Pyrenäen.
? hueti Kob. . . . . Constantinopel.
insubricus Pini (canestrinii Ad.) Bergamasker Alpen.
martorelli Serv. (labrosus West.) Pyrenäen.
var. mabilleanus St. Simon „
— noguerae Fag. . . . Nogueratbal.
— rudicosta Bof. . . . „
— spelaeus Fagot . . . Pyrenäen.
nouleti Drap. . . . . Arriège, Aude, Hte. Garonne.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. arriense St. Simon (marquetianus St. Simon) . Arriège.
obscurus Drap. (crassilabrum Dup.) . . . . . Pyrenäen.
fagoti Bgt. . . . . Arriège.
var. jetschini Wagn. . . Garde, Htes. Pyrenées.
— partioti St.Simon.(lapurdense Fag., crosseana St. Simon) . . . . Lourdes.
striolatus Porro. . . . . Riviera.
var. apistus Westerl. . . „
— defilippii Pini . . . „
— isselianus Porro . . „
— arturi Lessona . . Ronco Scrivia.
— lunense de Stef.. . . Spezzia.
— veranyi Bgt. . . . . Ronco Scrivia.

c. **Subgen. Stereopoma Wagner.**

alleryanus Paul. (monterosati Bgt.) . . . . . Calatafimi.
letourneuxi Bourg. . . . . Guelma, Algerien.
var. henoni Bourg. . . . Col des Oliviers, Algerien.
perseianus Kob. (beloiri Let., doumeti Let., latasteanus Let., tunetanus Let., punicus Let., ziguense Kob.) . . Nordtunis.
sardous Maltz. . . . . Sardinien.
var. apostata Westerl. . . „
turriculatus Phil. (blancianus West.,boettgeri West.,fischerianus Paul., paladilhianus St. Simon) . . . . . Sizilien.
var. caficii Ben. . . . . Mte. Gallo bei Palermo.
— eirctica West. . . . Mte. Pellegrino.
— pirajnoi Ben. . . . Favignana.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

d. **Subgen. Auritus Westerl.**

adamii Paul. . . . . Calabrien.
var. rudis Paul. . . . . „
atlanticus Bourg. . . . . Kabylie.
var. maresi Bourg. . . . „
— pechaudi Bourg. . . „
dalmatinus Pfr. (turritus Wald.) Dalmatien.
elongatus Paul.,(uziellii de Stef.) Apuaner Alpen.
var. cassiniacus St. Simon . Mte. Cassino.
var. elegantissimus Paul. . Monte Forato.
euboicus West. . . . . Euböa.
? var. banatica Fagot . . ? Banat.
eupleurus West. (affinis Ben). Madonien.
gracilis L. Pfr. (rugosus Cless.) Dalmatien.
var. bosnicus Serv. . . . Bosnien.
— croatica Pfr. . . . Croatien.
— liburnicus Hirc . . . Istrien.
— martensiana Mlldff. . Bosnien.
— möllendorffi Serv. . . „
— reitteri Bttg. . . . Croatien.
— sturanyi Wagn. . . Priboj.
— stussineri Wagn. . . Krain.
gualfinensis de Stef. . . . Mittelitalien.
var. agriotes West. . . . Umbrien.
— crosseana Paul. . . . Lucca.
klecaki Braun . . . . . Lesina.
nanus West. . . . . Welebit, Südkrain.
var. dubia Wagn. . . . „
— stossichi Hirc. . . . Buccari, Kroatien.
patulus Drap. . . . . Südfrankreich.
var. alloglyptus West. . . Pyrenées-orientales.
— attivanica Fagot . . Iles de Frioul bei Marseille.
— bourguignati St. Simon Pyrenées-orientales.
— galloprovincialis Loc. . Seealpen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. macei Bourg. . . . Grasse.
— nevilli Bourg. . . . Mentone.
— pinianus Bourg. . . „
— planata Wagn. . . . Serrone, Schweiz.
— simonianus Bourg. . . Saint-Auban, Seealpen.
— subprotractus Palad. . Lamalou, Herault.
philippianus Gredl. . . . . Venetianer Alpen.
var. decipiens de Betta . „
— protractus St. Simon . „
porroi Strob. . . . . „ Südtirol.
var. gredleri West. . . . Val Ampola.
— reconditus Pini . . . Val Sassina.
— stabilei Pini . . . . „
— valsabinus Pini . . . Val Sabbia.
sospes West. . . . . Lago del Matese.
subalpinus Pini . . . . . Val de Pesio, Seealpen.
tergestinus West. . . . . Triest.
var. macrocheilus West. . Mte. Maggiore, Istrien.
villae de Betta (segnis West.) Venetianer Alpen.
waldemari Wagn. . . . . Krain, Kroatien.

e. **Subgen. Pleuropoma Wagner.**

corcyrensis West. . . . . Korfu.
dionysi Paul. . . . . Syrakus.
var. agathocles Ben. . . „
hellenicus Bourg. . . . . Ostgriechenland.
var. achaica Bttg. . . . Santameri.
— athenarum Bourg. . . Athen. Böotien.
— coerulea Wagn. . . Taygetos.
— excisus Mouss. . . . Epirus.
— grisea Mouss. (densestriata Hesse, moussoni Bttg.) Kephalonia, Korfu, Sta. Maura, Epirus.
— oribates West. . . . Parness.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

westerlundi Paul. . . . . Calabrien.
var. yapygius Blanc. . . Otranto.

f. **Subgen. Titanopoma Wagner.**

auritus Rossm. (callistoma Let., tschernagoricus Let.) . . Süd-Dalmatien.
var. chelys West. . . . Cattaro.
— lamellaris West. . . „
— meridionalis Bttg. (regularis Let.) . . . . „
— montenegrina Wagn. . Montenegro.
— panleius Let. . . . Canali.

g. **Subgen. Macaropoma n.**

barthelemyanus St. Simon . Canaren.

Sedis incertae.

cretensis Maltz. . . . . Sphakia, Creta.
cyrniacus Mab. . . . . Corsika.
enhalius „ . . . . . „

11. Familie Realiidae.

1. Genus Realia Gray.

carinella Pfr. . . . . Neuseeland.
egea Gray . . . . . „
hochstetteri Pfr. . . . . „
turriculata „ . . . . . „

2. Genus Omphalotropis Pfr.

a. **Subgen. Eurytropis Kob. et Mlldff.**

acutilirata Pfr. . . . . Neue Hebriden.
albocarinata Mouss. . . . Insel Norfolk.
albolabris Mlldff. . . . . Mauritius.
andersoni Blfd. . . . . Andamanen.
annatonensis Pfr. . . . Neue Hebriden.
aurantiaca Desh . . . . Mauritius.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

bilirata Mouss. . . . . Upolu.
var. elongata Mouss. . . Savai.
borbonica H. Ad. (teste Nevill =rangi Pot. et Mich.) : . Bourbon.
brevis G. Aust. . . . . Camorta, Nikobaren.
bulimoides Hombr. et Jacq. . Ruk, Yap, Karolinen, (? Salomonen, ? Bismarck-Archipel).
caldwelliana Nev. . . . . Mauritius (subfossil).
catenata Mlldff. . . . . Korror, Palaus, Marschallinseln.
ceramensis Pfr. (bicarinata Mts.) Seram, Buru, Ambon, Haruku, Halmahera.
cheynei Dohrn et Semp. . . Palaus.
clavulus Mor. . . . . Mauritius.
coronata Mlldff. . . . . Yap, Karolinen.
costellata H. Ad. (an = multilirata Pfr. ?) . . . . . Mauritius.
costulata Mouss. . . . . Viti.
distermina Bens. . . . . Andamanen.
dupontiana Nev. . . . . Mauritius (subfossil).
elegans Quadr. et Mlldff. . . Mariannen.
elongatula „ „ „ . . „
var. chrysostoma „ . . „
„ brunnescens „ . . „
erosa Quoy et Gaim. . . . „
expansilabris Pfr. . . . . Bourbon, Mauritius.
exquisita Pfr. . . . . Lord Howes Insel.
fragilis Pse. . . . . Ebon, Marschallinseln.
globosa Bens. . . , . . . Mauritius.
granum Pfr. . . . . Fichteninsel, Neu Caledonien.
guamensis Pfr. . . . . Mariannen.
hameliana Crosse . . . . Rodriguez, Maskarenen.
harpula Bens. (an = plicosa Pfr. var. ? teste Nevill). . . . Mauritius.
hieroglyphicula Fér. , . . „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

huaheinensis Pfr. (robusta Pse.) Huaheine, Raiatea.
laticosta Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
latilabris „ „ „ . . . „
layardiana Garr. (rosea Mouss. non Gld., bythiniaeformis Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
littorinula Crosse . . . . Rodriguez.
major Morel. . . . . Mauritius.
malleata Pfr. . . . . Australien.
moebii Mts. . . . . Mauritius.
moreleti Desh. (=rubens var. teste Nev.) . . . . . Bourbon.
multilirata Pfr. (costellata H. Ad. teste Nev.) . . . . Mauritius.
mutica Semp. . . . . Palaus.
navigatorum Pfr. . . . . Schifferinseln.
nebulosa Pse. . . . . Salomonen.
ochrostoma Pse. (ochroleuca Paetel) . . . . . Hervey Inseln.
ochtogyra Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
perforata Mouss. (=zebriolata Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
pfeifferi Crosse . . . . . Neue Hebriden, Lord Howes Insel.
picta Quadr. et Mlldff. . . Mariannen,
picturata H. Ad. (? =variegata Morel.) . . . . . Mauritius.
plicosa Pfr. . . . . „
var. harpula Bens. teste Nev. „
quadrasi Mlldff. . . . . Mariannen.
var. dimidiata Mlldff. . . „
rangi Pot. et Mich. teste Pfr. =rubens Q. et. G., teste

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nev. species distincta, syn. borbonica H. Ad.) . . . Mauritius.
rosea Gld. . . . . Viti.
rubens Q. et Gaim. . . . Maskarenen.
(var. moreleti Desh. teste Nevill). . . . . „
rudis Mrts. . . . . Seram.
striatipila Semp. . . . . Palaus.
subsoluta Mouss. . . . . Viti.
taeniata Crosse . . . . . Rodriguez.
varians Mlldff. . . . . Vate, Neue Hebriden.
variegata Morel. (? picturata H. Ad.) . . . . . Mauritius.
vestita Pfr. . . . . Neuseeland.
vitiensis Liard. . . . . Taviuni, Viti.
zebriolata Mouss. (perforata Mouss. teste Garr.) . . . Viti.

b) **Subgen. Stenotropis Kob. et Mlldff.**

bicarinata Baird . . . . . Tongatabu; Savage Insel.
bifilaris Mouss. . . . . Viti.
var. angusta Mouss . . „
„ gracilior „ . . . „
„ teretiformis „ . . . „
circumlineata „ . . . „
conoidea „ . . . Upolu, Uvea.
ducalis Bttg. . . . . Insel Duke of York.
geometrica Mouss. . . . Moorea.
f. angulosa „ . . . . „
ingens „ . . . Oneata, Viti.
laevis Pse. . . . . Ualan u. Ponape, Karolinen.
longula Mouss. . . . . Viti.
maritima Montr. . . . . Neucaledonien.
moussoni Pse. (ovata Mouss. non Pse.) . . . . . Viti.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

oceanica Hombr. et Jacq. . Vavao.
parva Mouss. (laevis Baird, non Pse., teste Pfr.) . . Viti, Samoa, Ellice Insel.
scitula Gld. . . . . Tahiti, Eimeo, Manua.
submaritima Quadr. et Mlldff. Mariannen.
suturalis „ „ „ .
tenuiuscula Mouss. . . . .
tumidula Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
vallata Gld. (vavaoensis Baird teste Pfr.) . . . . . Tongatabu, Vavao, Hapai.
variabilis Pse. . . . . Hervey und Tonga Inseln.

c. **Subgen. Atropis Pse.**

abbreviata Pse. . . . . Tahiti.
affinis Pse. . . . . Hervey Inseln.
albescens Pfr. . . . . Opara.
boraborensis Dohrn . . . Borabora, Raiatea.
elongata Pse. . . . . Raiatea.
oblonga Pfr. . . . . Marquesas.
producta Pse. . . . . Tahaa.
var. raiateensis Mouss. . . Raiatea.
rubella Pfr. . . . . Huaheine.
scherzeri Zel. . . . . Tahiti.
solidula Pfr. . . . . Lord Howe's Insel.
terebralis Gld. . . . . Tahiti, Eimeo.
ventricosa Jacq. . . . . Marquesas.
viridescens Pse. . . . . Huaheine.

d. **Subgen. Scalinella Pse.**

costata Pse. . . . . Tahaa.
gracilis Quadr. et Mlldff. . . Mariannen.
pilosa Quadr. et „ . . „
var. pilosella „ . . „
scalariformis Pse. . . . . Hervey Inseln.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

tahitensis Pse. . . . . Gesellschafts Inseln.
var. maupitiensis Garr. . . Maupiti.

e. **Subgen. Paratropis Bttg.**

crassilabris Mlldff. . . . . Kamarines, Luzon.
ornata Bttg. . . . . Haruku, Molukken.
trochomorpha Mlldff. . . . Südostluzon, Katanduanes, Samar, Cebu, Mindanao.
var. dimidiata Mlldff. . . Leyte, Siargao.
var. mimula „ . . Siquijor, Bohol.

f. **Subgen. Sychnotropis Mlldff.**

denselirata Quadr. et Mlldff. Kulion, Philippinen.
semperi Mlldff. . . . . Nordluzon.

g. **Subgen. Chalicopoma Mlldff.**

laevigata Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
semicostulata Quadr. et Mlldff. „

3. Gen. **Acmella** Blfd.

a. **Subgen. Acmella s. str.**

decolor Bttg. . . . . Banda Gruppe.
gradata Mlldff. . . . . Kamarines, Luzon.
hungerfordiana Nev. . . . Guimaras, Negros, Cebu, Siquijor, Bohol
var. ventrosula Mlldff. . . Leyte, Limansaua, Tablas.
hyalina Theob. & Stol. . . Moulmein, Barma.
mellilla G. Aust. . . . . Süd-Andamanen.
?milium Bens. . . . . Khasia Berge.
moreletiana Nev. . . . . Nikobaren.
polita Mlldff. . . . . Mittelluzon.
pusilla Quadr. et Mlldff. . . Nordluzon.
roepstorfiana Nev. . . . . Nikobaren.
tersa Bens. . . . . Khasia Berge.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

b. **Subgen. Solenomphala Heude.**

brazieri Hedl. . . . . Neu Guinea.
caledonica Crosse . . . , Neu Caledonien.
collumellaris Quadr. et Mlldff. Luzon.
conica „ „ Mariannen.
conjungens Mlldff. . . . . Leyte.
coturnix Crosse . . . . . Neu Caledonien.
crosseana Gass. . . . . „ „
diaphana „ . . . . . „ „
filocincta Quadr. et Mlldff. . Nordluzon.
insularis Crosse . . . . . Gambier Inseln.
isseliana Tapp. Can. . . . Aru „
ovata Pse. . . . . Mangier Insel.
papuensis Sm. . . . . Neu Guinea.
parvula Morel. . . . . Komoren.
rubra Gass. . . . . Neu Caledonien.
stricta Gld. (scalaris Heude) . Liukiu Inseln, China, Hainan.
turrita Gass. . . . . Neucaledonien.
vescoi Dohrn . . . . . Tahiti.

4. Gen. **Cyclomorpha** Pse.

flava Brod. . . . . Anaa, Gambier Inseln.
margarita Pfr. . . . . Rapa, „
vulpina Pfr. . . . . Fox Inseln

5. Gen. **Mascaria** Angas.

? arborea Cr. et Fisch. . . . Madagaskar.
crocea Sow. . . . . Mauritius.
litterata Morel. . . . . Madagaskar.

6. Gen. **Heteropoma** Mlldff.

aries Mlldff. . . . . Cebu, Philippinen.
concavospirum Mlldff. . . . Südostluzon.
cornu „ . . . . Siquijor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

euspirum „ . . . . Südostluzon.
fulvum Quadr. et „ . . . . Mariannen.
glabratum „ „ . . . . „
meridionale „ . . . . Cebu.
microconus Quadr. et Mlldff. Nordluzon.
philippinense „ . Mittelluzon.
pyramidatum „ . Mindanao, Leyte. Katanduanes
pyramis Quadr. et „ . Mariannen.
quadrasi „ . „
tuberculatum Quadr. et Mlldff. „
turritum „ „ „

7. Gen. **Adelomorpha** Tapp. Can.

acanthoderma Tapp. Can. . Neu Guinea.
bicarinata Mts. . . . . Ambon, Seram.
brazieri Cox. . . . . Upolu.
carinulata Mts. . . . . Buru, Mollukken,
horrida Hedley . . . . . Brit. Neu Guinea.
laeta Mlldff. . . . . Deutsch .,
levis Pfr. . . . . Salomonen.
liratula Mts. . . . . Molukken.
macgregoriae Hedley (Otopoma) Neu Guinea.
novae hiberniae Q. et Gaim. Bismark-Archipel.
pumila Tapp. Can. . . . Arfakberge, Neu Guinea.
pygmaea Sow. . . . . Bismarck-Archipel.
rugatella Tapp. Can. . . . Aru Inseln.
tristis „ „ . . . Brit. Neu Guinea.
tunicata „ „ . . . Arfakberge, Neu Guinea.

8. Gen. **Gonatorhaphe** Mlldff.

daucina Pfr. . . . . Salomonen.
incisa Hombr. et Jacq. . . Ruk, Karolinen.
macgillivrayi Pfr. (charmion Hutt.) . . . . . Neue Hebriden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

liberata Mouss. . . . . Viti.
recluziana Pfr. . . . . Neue Hebriden.
stricta Mouss. . . . . Viti Levu.

9. Gen. **Quadrasiella** Mlldff.

ammonitella Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
clathrata Q. et Mlldff. . . . Mariannen.
mucronata „ „ . . . . „

10. Gen. **Diadema** Pse.

biangulatum Pse. . . . . Bitutaki, Hervey Inseln.
carolinarum Mlldff. , . . . Ponape, Karolinen.
var. pyramis Mlldff. . . . „ „
var. turrita „ . . . „ „
ciliatum Mouss. . . . . Oneata.
parvum Pse. . . . . Atiu, Rarotonga, ? Raiatea.
solutum Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen

11. Gen. **Electrina** Gray.

succinea Sow. . . . . Opara.

12. Gen. **Bourciera** Pfr.

fraseri Pfr. . . . . Ecuador.
helicinaeformis Pfr. . . . . „

b. Schistopelmata.

12. Familie Cyclostomatidae.

a. Subfamilie Cyclotopsinae.

1. Genus **Cyclotopsis** Blfd.

conoidea Pfr. (spurca Sow.) . Seychellen, Mauritius.
montana Pfr. . . . . Südindien.
ornata G. Aust. . . . . Sokotora.
radiolata Mts. . . . . „
emistriata Sow. (fasciata (Hutt.) Vorderindien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

spurca Grat. (nec Sow.) . . Bombay, Malabar.
subdiscoidea Sow. (rusticum Pfr., pfeifferi Gray, aratum Bens.) . . . . . Orissa, Indien.
trailli Pfr. . . . . Madras.

? dubia Morelet . . . . . Mayotte.
? filicum „ . . . . . Anjouan.
? granum „ . . . . . Mayotte.
? horrida „ . . . . . Anjouan.

b. Subfamilie Cyclostomatinae.

2. Genus **Lithidion** Gray.

bentii Edg. A. Smith . . . Sokotora
depressum Sow. . . . . ?
desciscens Pfr. . . . . Sokotora?
lithidion Sow. (sulcatum Gray.) Yemen.
marmorosum G. Austen . . Sokotora.
niveum Petit . . . . . Yemen? (Madagaskar)?
souleyetianum Petit (paradoxum Pfr.) . . . . . Abd-el-Goury.

3. Genus **Otopoma** Gray.

balfouri G. Austen . . . . Sokotora.
bentianum Melv. . . . . Hadramaut.
clathratulum Recluz . . . Sokotora, Yemen?
var. socotranum G. Aust. „
clausum Sow. . . . . Yemen.
complanatum G. Aust. . . Sokotora.
consimile Melv. et Psby. . . Hadramaut.
dhofarense Melv. et Psby . „
guillaini Petit . . . . . Makdischu (Mogadoxo), Somaliland.
hadramanticum Melv. et Psby. Hadramaut.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

hinduorum Blfd. . . . . Kattiawar, Vorderindien.
naticoides Recl. . . . . Sokotora.
var. austeni Bgt. . . . „
obtusum Pfr. . . . . Sansibar?, Cap Guardafui.
philippianum Pfr. . . . . ?
turbinatum G. Aust. . . . Sokotora.

3. Genus **Tropidophora** Troschel.

a. Subgen. Eutropidophora n.

abeillei Grat. . . . . Madagaskar.
alternans Pfr. . . . . „
articulata Gray (filosum Sow., terverianum Grat.) . . . Rodriguez.
aspera Pot. et Mich. (harveyanum Sow.) . . . . . Madagaskar, Diego Suarez.
balfouri G. Austen . . . . Sokotora.
balteata Sow. . . . . Madagaskar.
barclayana Pfr. . . . . Mauritius.
belairi Petit . . . . . Madagaskar.
betsiloënsis Edg. A. Smith . „
bicarinata Sow. . . . . „
bipartitum Morelet . . . . Rodriguez.
boivini Petit . . . . . Nossibé.
brevimargo Mouss. . . . . Madagaskar.
calcarea Sow. (sulcatum Lam. nec Drap.) . . . . . Mossambique (subfossil), Deutsch-Ostafrika.
caldwelliana Nev. . . . . Mauritius (subfossil)
var. sublaevis Nev. . . . „
var. sexcarinata Nev. . . „
campanulata Pfr. . . . . Madagaskar.
carinata Born (tricarinata Sow. nec Müll.)' . . . . . Mauritius.
var. unicolor Pfr. . . . „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

carinifera Sow. (spectabile Pet.)	Madagaskar.
chromium Morelet	„
congener Edg. A. Smith . .	„
consanguinea Sow.	„
creplini Dkr.	Sansibar.
cuvieriana Petit	Nossi-Mitziu an Nordmadagaskar.
de Burghiae Rve.	Madagaskar.
deliciosa Fér.	„ Diego Suarez.
deshayesiana Petit	„ „
dissotropis Morelet	Madagaskar.
duponti (Robillard) Crosse .	Mauritius.
erronea Nev. (unicolor Pfr. ex parte, nec unicolor Pfr. 1851).	Madagaskar.
var. subunicolor Nev. . .	„
var. subocclusa „ . .	„
var. subligata „ . .	„
euchilus Pfr.	„
eustola Cr. et Fisch. . , .	„
filostriata Sow. . , . . .	„
formosa Sow.	„
freyi Bttg.	Nossibé.
kieneri Pfr.	Madagaskar.
letourneuxi (Ancey) Bgt. (zanguebaricum Pfr., non Petit, cambieri Bgt.)	Deutsch- und Britisch- Ostafrika (nicht Sansibar).
var. leroyi Bgt.	Deutsch-Ostafrika.
var. stuhlmanni Mart. . .	„ „
lienardi Morelet	Mauritius.
lirata Pfr.	?
macareae Petit	Madagaskar.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

madagascariensis Gray (duisabonis Grat.) . . . . . Madagaskar.
mauritiana H. Ad. . . . . Mauritius.
michaudi Grat. (carinatum Sow. nec Born) . . . . . Abd-el-Goury.
monileata Morelet . . . . Mayotte.
multifasciata Grat. . . . . Madagaskar.
nigrotaeniata Bttg. . . . . Nossi-Cumba.
obsoleta Lam. . . . . Madagaskar.
occlusa Moerch . . . . . „
orbella Lam., (lamarckii Petit, variabile Fér.) . . . . . ?
paulucciae Cr. et Fisch. . . Madagaskar.
perspectiva Sow. . . . . „
principalis Pfr. . . . . „
pulchella Sow. . . . . „
pulchra Gray (ortix Val., arthurii Grat., seychellarum Pfr.) . Seychellen.
rugosa Lam. (cinctum Sow.) . ?
scalata Mouss. . . . . Madagaskar.
semilirata Morelet . . . . Mayotte.
socotrana G. Austen . . . Sokotora.
sowerbyi Pfr. (megacheilus Sow.) Comoren.
stumpffii Bttg. . . . . Nossibé
tricarinata Müll. . . . . Mauritius (subfossil, Nevill).
trissotropis Morlet . . . . „
virgo Pfr. . . . . Nossibé
unicarinata Lam. (fulvifrons Sow.) . . . . . Madagaskar.
unifasciata Sow. . . . . „
verticillata Morelet . . . . Mauritius.
virgo Pfr. . . . . Madagaskar, Diego Suarez.
vittata Sow. . . . . „
zonulata Fér. . . . . ?

(Fortzsetzung folgt.)